

**НПАОП 11.1-1.11-86
(НАОП 1.1.23-1.11-86)**

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра нефтяной промышленности
С. М. Топлов 20 августа 1985 г.
Заместитель Министра газовой промышленности
В. В. Шеремет 12 сентября 1985 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Госгортехнадзором СССР
11 марта 1986 г. Постановление № 4

СОГЛАСОВАНО

ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности
25 сентября 1985 г. Протокол № 45
Госстроем СССР 24 декабря 1985 г.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения Правил

1.1.1. Настоящие Правила распространяются на газоперерабатывающие заводы и входящие в состав промыслов установки по переработке природного и нефтяного газа, получению серы, стабилизации газового конденсата и производству моторных топлив.

1.1.2. Порядок и сроки приведения действующих предприятий в соответствие с настоящими Правилами устанавливаются в каждом конкретном случае администрацией предприятия по согласованию с местными органами Госгортехнадзора СССР и технической инспекцией труда, а на предприятиях, требующих технического перевооружения, - Министерством нефтяной промышленности и Министерством газовой промышленности по согласованию с Госгортехнадзором СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.

1.1.3. Изменения и дополнения, настоящих Правил утверждаются и согласовываются в том же порядке, как и Правила.

1.1.4. Руководители предприятий, цехов, установок, участков, лабораторий и других производственных подразделений организуют работу по безопасности труда в соответствии с требованиями настоящих Правил и Единой системы управления охраной труда.

1.2. Организация службы охраны труда и техники безопасности

1.2.1. Для организации работы по охране труда и технике безопасности на заводах организуется служба охраны труда и техники безопасности.

На должность руководителя службы охраны труда и техники безопасности должны

назначаться инженеры, имеющие производственный стаж работы в газоперерабатывающей промышленности не менее трех лет или техники со стажем работы не менее пяти лет.

1.2.2. Обязанности, права и ответственность руководителей завода и производственных подразделений в области организации и создания безопасных условий труда определяются в соответствии с требованиями Единой системы управления охраной труда и должностными инструкциями.

1.2.3. На каждом участке предприятия должна быть документация, предусмотренная технологическим регламентом, Положением о планово-предупредительном ремонте и Единой системой управления охраной труда.

1.2.4. Все участки предприятия должны иметь инструкции:

должностные для ИТР;

производственные;

по безопасности труда по профессиям и видам работ, а также по пожарной и газовой безопасности.

1.2.5. Инструкции подлежат пересмотру:

не реже одного раза в три года;

при изменении технологического процесса и условий работы;

при авариях, взрывах и несчастных случаях, происшедших на рабочих местах, на которые распространяются эти инструкции;

при изменении руководящих документов, положенных в основу инструкций.

1.2.6. Перечень инструкций, обязательных для каждого производственного объекта, утверждается администрацией предприятия и местным комитетом профсоюза. Инструкции по безопасности труда должны находиться на рабочих местах.

1.2.7. Для каждого газо-, взрыво-, пожароопасного объекта завода должен быть разработан план ликвидации возможных аварий в соответствии с Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий, утвержденной Госгортехнадзором СССР. Планы ликвидации аварий разрабатываются в соответствии с производственными условиями.

1 2.8. Планы ликвидации возможных аварий (выписка из оперативной части) должны находиться на рабочих местах,

обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с ними под роспись.

1.2.9. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному главным инженером предприятия

1 2.10. Запрещается пуск в эксплуатацию новых, а также подвергшихся реконструкции установок, без приема их комиссией с участием представителя органов Госгортехнадзора СССР, технического инспектора труда ЦК профсоюза, представителей пожарного и санитарного надзора, службы охраны труда и техники безопасности и газоспасательной службы (ГСС) предприятия.

Примечание: Под реконструкцией следует понимать такие изменения в технологических схемах или оборудовании, которые ведут к переустройству всего участка предприятия или значительной части его.

1.2.11. Запрещается производить какую-либо реконструкцию цехов и установок без предварительного согласования проекта реконструкции с проектной организацией.

1.2.12. Для производства ремонта цехов (установок) должен быть разработан план организации безопасного ведения подготовительных и ремонтных работ. При составлении плана лица, ответственные за состояние техники безопасности (главный инженер, главный механик, главный энергетик, главный технолог заместитель главного инженера, начальник цеха и установки и т. д.), обязаны предусмотреть проведение всех необходимых работ, связанных с выполнением требований техники безопасности, газобезопасности и пожарной безопасности в соответствии с правилами, нормами, инструкциями.

План организации безопасного ведения подготовительных и ремонтных работ должен быть согласован со службой охраны труда и техники безопасности, газоспасательной службой и пожарной охраной предприятия

Пуск в эксплуатацию цехов, установок после ремонта без приема их комиссией с участием представителей службы охраны труда и техники безопасности и пожарной охраны запрещается.

1.2.13. На производственных участках завода необходимо вести специальный Журнал проверки состояния условий труда, в который руководители участка завода записывают результаты осмотров этих объектов в соответствии с положением об оперативном контроле за состоянием условий труда с указанием конкретных сроков устранения обнаруженных нарушений и ответственных исполнителей. Представители вышестоящих организаций записывают обнаруженные нарушения в указанном журнале или оформляют акт по результатам проверки.

1.2.14. Нарушением правил безопасности является любое отступление от обязательных для данного завода правил, инструкций, нормативных материалов и указаний по безопасному ведению работ, а также непринятие должных мер для предотвращения несчастных случаев и аварий.

II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Обучение и инструктаж рабочих и инженерно-технических работников

2.1.1. Инструктаж, обучение и проверка знаний рабочих и ИТР безопасным приемам и методам работы осуществляется в соответствии с утвержденной Министерством Единой системой управления охраной труда.

2.1.2. Работники сторонних организаций, прибывшие на территорию завода для выполнения работ, должны пройти вводный инструктаж в установленном порядке. Инструктаж на рабочем месте для ИТР сторонних организаций должен проводиться руководителем объекта, а для рабочих - ИТР сторонних организаций. Рабочие сторонних организаций должны проводить работы на территории завода под руководством ответственного лица своих организаций.

2.1.3. Несчастные случаи, происшедшие на заводе, расследуются и учитываются в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденном постановлением Президиума ВЦСПС 13 августа 1982 г., несчастные случаи, происшедшие на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору СССР - в соответствии с Ин-